

Viskas apie falenopsius

Falenopsis (lot. *Phalaenopsis*, angl. Moth orchid) – tai gegužraibinių šeimos epifitinės (litofitai vos keli) orchidėjos. Gentis aprašyta 1826 m. Blume. Dėl žiedų panašumo į drugelį, orchidėja gavo phalaenopsio pavadinimą: "Phalaen[a]-like" – „panašus į drugelį“.

Gamtoje natūraliai orchidėjos auga zonoje nuo pietinėje Azijos dalyje esančių Himalajų kalnų iki šiaurinės Australijos dalies.

Falenopsių yra apie 60 rūšių, o išvesti hibridai skaičiuojami tūkstančiais. Tai – orchidėja (dažniausiai – falenopsio hibridas), kurią paprasta nusipirkti Lietuvos ir viso pasaulio parduotuvėse.

Kai kurios rūšys yra itin reiklios aplinkos sąlygoms, tačiau išvestus hibridus drąsiai galima vadinti vienomis iš nereikliausių, nedaug priežiūros reikalaujančių orchidėjų. Todėl įprasta girdėti, kad daugelis pradedančiųjų žengti orchidėjų pasaulio pažinimo link pradėjo nuo parduotuvinio falenopsio



Phalaenopsis violacea var. *Borneo*,
E. Beliavičiūtė



Phalaenopsis Sexy Pink, J. Dabrilaitė

hibrido.

Pagrindinės orchidėjos – drugelio populiarumo priežastys yra platus žiedų spalvų, raštų spektras; ilgas žydėjimo laikotarpis; pakankamai gausus žiedynas; per metus gali žydėti kelis kartus; nereiklus aplinkos sąlygoms; spartus augimas. Falenopsio hibridai yra išvesti iš rūšinių orchidėjų, natūraliai augančių Azijoje, Indijoje, Filipinuose, Australijoje šiltomis sąlygomis. Auga ūksminguose miškuose, kur apšvietimas – minimalus.

Pagrindinės falenopsio hibrido savybės, t. y., žydėjimo laikas, žiedų gausa, augalo dydis ir t. t. yra užkoduotos genuose, kurie gaunami iš „tėvų“ – orchidėjų, iš kurių buvo išvestas.

Daugumos rūšinių orchidėjų žiedai nėra nedideli, spalvos – ne tokios ryškios ir įvairios kaip hibridų. Tad spalvų ir žiedų įvairovę galima laikyti

didžiausiu hibridinio falenopsio privalumu.

Kokią pirkti?

Svarbu atsakingai išsirinkti parduotuvę. Geriau pirkti didesnėje, turinčioje augalų pasirinkimą. Bus paprasčiau palyginti orchidėjos išvaizdą, būklę, išsirinkti žiedų spalvą.

Idealu, jei yra žinoma, kad falenopsiai į parduotuvę atvežti neseniai – didesnė tikimybė nusipirkti sveiką, stiprų augalą.

Išsirinkti patinkančią spalvą ir ieškoti didžiausių šaknų kiekį turinčios orchidėjos. Falenopsiai dažniausiai būna pasodinti į permatomus vazonėlius, tad patikrinti šaknų būklę nėra sunku: jos turi būti nuo šviesiai pilkos spalvos (sausas šaknis) iki tamsiai žalios (drėgna šaknis). Rudos, pelėsiais aptrauktos, sudžiūvusios šaknys – silpno, sergančio augalo požymis. Taip pat negerai, jei



Phalaenopsis violacea var. *coerulea*, R. Pileičikas

per vazonėlio sienelės šaknų nematyti visiškai.

Apžiūrėti augalo lapus – jie turi būti vienodai žali, nesuglebę, be dėmių, skylių, pūslelių, iškilimų. Įdėmiai reikėtų apžiūrėti apatinę lapo pusę, ar nėra kenkėjų. Kartais pasitaiko, kad lapas turi mechaninį pažeidimą (įpjautas/įlaužtas, nulūžęs lapas) – tokią orchidėją pirkti nepavojinga.

Geriau pirkti nelaistytą augalą. Jei jis neseniai palietas, verta patikrinti, ar skrotelėje (prie lapo pagrindo) nėra vandens. Parduotuvėse gana vėsu, o nuo laistymo prie lapų pagrindo likęs vanduo gali sukelti puvinį.



Phalaenopsis philippinensis, J. Dabrilaite

Patariama pirkti orchidėją, turinčią kuo daugiau dar neprasiskleidusių pumpurų: augalas žydės ilgiau – gaunama nauda bus didesnė.

SVARBU: jeigu orchidėja įsigyta šaltuoju metų laiku, būtina pasirūpinti jos saugiu parvežimu iki namų: pridengti šaliku, skara, įpakuoti į porą maišelių ar kartoninę dėžę. Nepridengus augalo, jis gali nušalti arba numesti visus pumpurus.

Kur laikyti namuose?

Nusipirkus orchidėją, reikia išrinkti tinkamą vietą. Nepatartina statyti ten, kur augalas gautų daug tiesioginių saulės spindulių, pvz., ant

pietinės palangės. Idealiai tiks rytinė arba vakarinė palangės. Neblogai auga ir šiaurinėje pusėje.

IDOMU: falenopsiai labai jautrūs oro taršai, todėl nepatariama auginti patalpose, kur yra

dujinė viryklė, dujiniai šildytuvai.

Dėl laikymo lauke

Falenopsio lauke laikyti nerekomenduojama. Išimtis – šiltnamiai. Vasarą, kai labai karšta, orchidėją galima palikti nakčiai prie praverto lango. Nakties temperatūra neturėtų nukristi žemiau 16 – 18 laipsnių.

Apšvietimas

Natūraliai orchidėja – drugelis auga beveik visiškame šešėlyje (80 – 90 procentų paros laiko neapšviečiamas saulės). Todėl falenopsis nėra reiklus apšvietimui. Mėgsta šviesią vietą, kurios nepasiekia tiesioginiai saulės spinduliai. Jeigu nėra kitos palangės, tik pietinė, šiltuoju metų laiku reikėtų pasirūpinti uždanga. Tinkamiausia palangė – rytinė. Vakarinė tinka tuo atveju, jei augalas tiesioginės saulės gauna tik vėlyvą popietę. Žiemą augalas gerai jausis ir ant pietinės palangės – gaus pakankamai šviesos. Falenopsis gali augti patalpoje, apšviečiamoje tik dirbtinės šviesos (pvz., flora lempos), tačiau nepalyginamai geriau auginti natūralioje šviesoje. Jei apšvietimas tinkamas, lapai gali būti vidutiniškai žali, žali su vos gelsvu atspalviu. Tamsiai žali lapai rodo, kad apšvietimo orchidėja gauna per mažai, šviesiai žali, geltoni – per daug. Idealus apšvietimas yra 1000 – 1500 liumenų.

Temperatūra

Phalaenopsis – šilumą mėgstanti orchidėja. Minimali

galima temperatūra 15 laipsnių naktį, maksimali – 35 laipsniai dieną. Aktyvaus augimo metu falenopsiui tinkamiausi 21 – 25 laipsniai. Orchidėjai svarbu dienos/nakties temperatūrų skirtumas. Minimalus – 4 – 6 laipsniai. Esant aukštesnei nei 30 laipsnių temperatūrai, augalo augimas sulėtėja.

SVARBU: suteikti dienos ir nakties temperatūrų skirtumą. Tai skatina žiedyno formavimąsi.

Aplinkos drėgmė

Falenopsis gali prisitaikyti prie įvairaus aplinkos drėgmės lygio: minimalus 30 – 40 procentų, idealus 50 – 80 procentų.



E. Jaselskytė

Jei nėra galimybės drėgmę išmatuoti, augalo lapai, orinės šaknys yra puikus indikatorius. Jeigu orinės šaknys džiūsta, lapai glemba – augalui trūksta drėgmės. Ypač drėgmės trūkumas juntamas prasidėjus šildymo sezonui, todėl vertėtų

pasirūpinti drėgmės palaikymo loveliais (geriausia į lovelį įpilti vandens, pripilti keramzito ir ant jo statyti orchidėją. Vazonėlio dugnas neturi liestis su vandeniu). Taip pat galima kas rytą apipurkšti orchidėją. Svarbu, kad iki vakaro falenopsis pradžiūtų ir nakčiai ant lapų neliktų vandens. Esant sausam aplinkos orui, falenopsio išorinės šaknis galima apdėlioti kiminais, kurie turėtų būti nuolat drėgni, bet ne šlapi.

Naktį aplinkos drėgmė pageidautina šiek tiek mažesnė nei dieną. Taip lengviau išvengti bakterinių ligų bei puvinio.

IDOMU: aplinkos drėgmė, oro temperatūra, laistymas bei

vėdinimas yra tarpusavyje susiję: kuo aukštesnė aplinkos temperatūra, tuo greičiau orchidėja išdžiūna, todėl dažniau reikia laistyti – neleisti perdžiūti. Taip pat esant aukštesnei temperatūrai reikalinga didesnė aplinkos drėgmė. Saugant augalą nuo

puvinio (dėl didesnės drėgmės), reikėtų dažniau vėdinti patalpas.

Vėdinimas

Vėdinimas – labai svarbu. Necirkuliuojant orui, didėja bakterinių, grybelinių ligų tikimybė. Dažniausiai to pasekmė – minkštas, vandeningas puvinys. Jeigu nėra natūralaus vėdinimo galimybės, tiks ir ventiliatoriai, jei jų nėra – augalus pageidautina sustatyti taip, kad jie būtų nesusiglaudę, aplink juos galėtų laisvai judėti oras.

Laistymas

Dažnai kyla klausimas, o kada laistyti orchidėją? Konkretaus atsakymo nėra, kadangi laistymo dažnumas priklauso nuo individualių namų sąlygų, oro temperatūros, sezono.

Falenopsis auga iš vieno kamieno, neturi pseudobulbų, skirtų vandeniui saugoti. Šiek tiek maisto medžiagų bei vandens yra kaupiama storuose, mėsinguose lapuose, tačiau nepakankamai, kad galėtų pakęsti ilgą nelaistymo laikotarpį.

Dažniausiai falenopsis būna pasodintas permatomame vazonėlyje, pro kurio sienelės matomos orchidėjos šaknys. Jei jos pilkos spalvos – laikas laistyti, jeigu nuo šviesiai iki tamsiai žalios spalvos – laistyti dar nereikėtų.

Dar vienas laistymo indikatorius – vazonėlio svoris. Pradžiūvus substratui jis būna daug lengvesnis nei esant šlapiam. Taip pat galima stebėti

rasos lašelius – jei jų ant vazono sienelių yra – laistyti dar nereikia, jei nėra – reikia (šis būdas nėra patikimas, kadangi rasos lašelių gali ir nebūti). Jei orchidėja pasodinta į nepermatomą vazonėlį, substrato drėgmę galima patikrinti pagaliuku – tokiu ar tuo pačiu, kuriuo tvirtinamas žiedstiebis. Jei iš substrato ištrauktas pagaliukas drėgnas, laistyti nereikia, jei sausas – reikia. Svarbu, kad pagaliukas į substratą įsmeigtas būtų visada toje pačioje vietoje. Kiekvieną kartą smeigiant iš naujo, bus žalojamos šaknys. Perlaistymas – dažniausia puvinio (ir ne tik) priežastis.

Kaip laistyti?

Falenopsį reikia palieti gausiai. Yra keletas laistymo būdų - per vazono viršų tol, kol visos šaknys pasidarys žalios spalvos. Falenopsį įstatyti į vandens pripiltą indą iki vazonėlio viršaus ir taip laikyti apie 10 minučių. Taip pat galima paimti atitinkamo dydžio indą, į kurį įstatyti orchidėją su visu vazonu, ir iš viršaus pilti vandenį tol, kol vanduo pasieks indo kraštus.

Svarbu, kad vanduo būtų kambario temperatūros ar vos šiltesnis. Geriausiai tinka minkštas vanduo – lietaus, distiliuotas, virintas.

Palaisčius pavartyti vazonėlį, kad išbėgtų vandens perteklius.

Tręšimas

Vieningos nuomonės dėl falenopsio tręšimo dažnumo nėra. Vienuose šaltiniuose



J. Dabrilaitė

nurodoma tręšti kartą per mėnesį, kituose kas antrą – trečią laistymą.

Orientuotis reikėtų pagal augalo būklę. ^altuoju metų laiku, kai augimas ne toks intensyvus, augalas ilsisi, tręšti reikėtų rečiau arba išvis netręšti. Intensyvaus augimo metu – kas antrą ar trečią laistymą. Intensyvių augimų rodo žali šaknų galiukai, taip pat iš skrotelės lendantis naujas lapas, šaknelės, žiedstiebis. Svarbu prieš laistant orchidėjas trąšų tirpalu perpilti jas minkštu

vandeniu. Kitu atveju didėja rizika nudeginti šaknis.

Tręšimui geriausia naudoti specialias orchidėjų trąšas. Pardavėjo rekomenduojamą dozę patariama sumažinti. Kuo dažniau tręšiama, tuo silpnesnis turi būti koncentratas, pvz, tręšiant kartą per savaitę, kaskart naudoti ¼ rekomenduojamos normos. Nerekomenduojama tręšti ką tik įsigytos orchidėjos kol vyksta adaptacija, taip pat augalo nesveikomis šaknimis.



E. Beliavičiūtė

Perkant trąšas, reikėtų atkreipti dėmesį į jų sudėtį. Didžiausia dalis elemento (P) (fosforas) – trąšos, skirtos skatinti žydėjimą. Didžiausia dalis elemento (N) (azotas) – trąšos, skirtos lapų augimui. Didžiausia dalis elemento (K) (kalis) – skirta bendrai augalo sveikatai stiprinti. Pvz: trąšų sudėtis N 6,9%, P 10,8%, K 27,1% tinkama rudeniiui, vasario, kovo ir balandžio mėnesiais; N 13,7%, P 4,6%, K 22,5% – gegužei, spalioiui; N 20,3%, P 3,3%, K 17% – nuo spalio iki vasario.

Substratas

Falenopsis – epifitinė, ant medžių auganti orchidėja, todėl durpiniame substrate, daržo žemėje augti negali. Pradedančiam augintojui su substratu geriau neeksperimentuoti. Jei augalo šaknys sveikos, galima kurį laiką auginti nepersodinus.

Tinkamiausias substratas orchidėjai – pralaidus, leidžiantis augalo šaknims vėdintis. Pagrindą turėtų sudaryti pušų žievės arba kokoso riešuto kevalo gabaliukai, o likusią dalį gali sudaryti vulkaninė uoliena, vermakulitas, anglis ir t. t. Patyrę augintojai gamina substratą iš kuo įvairiausių medžiagų: pvz., 4 dalys paruoštos pušies, maumedžio žievės (frakcija apie 1 – 2 cm), 1 dalis stambaus perlito (pjaustytų vyno kamščių). Falenopsiai gerai auga tiek stambiame, tiek

smulkesniame substrate.

Reikėtų pasirinkti, koks labiau tinka ir patinka pagal konkrečias auginimo sąlygas.

Persodinimas

Augalą sveikomis šaknimis reikėtų persodinti maždaug kartą per du metus iškart po žydėjimo arba matant aktyvius augimo požymius (rodo žali šaknų galiukai). Dažniausia sveiko augalo persodinimo priežastis – falenopsis „išauga“ vazonėlį.

Tam tikrais atvejais augalą reikėtų persodinti iškart. Jeigu pro vazono sienelės nematyti šaknų arba matosi, kad jos supuvę. Jeigu per trumpą laiką tarpą susiraukšlėjo falenopsio lapai. Jei gelsta, krenta lapai.

Taip pat kai substratas sukritęs,

pelyja, kai vazonėlio sienelės pažaliavusios.

Taigi, kaip persodinti?

Pasiruošti visas persodinimo priemones: substratą, cinamoną ar anglies miltelius, žirkles, vazoną. Vazonėlis turi būti šiek tiek didesnis už senąjį, kad šaknys laisvai tilptų, tačiau neliktų daug laisvos erdvės aplink – falenopsiams patinka, kai šaknys suspaustos. Jei orchidėja persodinama dėl šaknų puvinio, tiks tas pats vazonėlis, tik prieš sodinant į jį, reikėtų gerai jį išplauti ir dezinfekuoti.

Palieti augalą bent 1 val. prieš persodinimą ir atsargiai išimti iš vazono. Dažnai sveikos šaknys būna prilipusios prie vazono sienelių, išlindusios per šone, apačioje esančias skylės. Jei orchidėja paprastai neišsiima, vazoną teks sukarpyti.

Kiek įmanoma nupurtyti seną



E. Jaselskytė

substratą. Jei šaknis įaugusi į žievės gabaliuką – neplėšyti, palikti, kaip yra. Išpjauštyti visas sudžiūvusias, supuvusias šaknis, pjūvio vietas dezinfekuoti. Dažniausiai namuose randama dezinfekcijos priemonė – cinamonas. Taip pat tinka anglies milteliai. Sveikos šaknys yra žalios, mėsingos, kietos. Persodinant augalą, dažnai augintoją išgąsdina kelios gelsvos spalvos („išblyškusios“) šaknys. Jos taip pat yra normalios, tiesiog niekada nemačiusios saulės šviesos. Jų šalinti nereikia. Į vazono dugną rekomenduojama pilti drenažo akmenukų (arba parinkti stambesnių substrato gabalų), ant jų ploną sluoksnį substrato. Talpinti augalą į vazonėlį. Reikia žiūrėti, kad orinės šaknys po persodinimo ir liktų ore, kadangi jos turi velameno sluoksnį, kuris labai gerai kaupia vandenį. Tokios šaknys patekusios į substratą greitai supūva. Į tarpus tarp šaknų atsargiai supilti substratą.



Phalaenopsis manni, E. Beliaivičiūtė

Jeigu aplinkos drėgnumas neaukštas, viršutinį substrato sluoksnį galima apdėti kiminiais, kurie turėtų būti nuolat drėgni, bet nešlapi. Sveiką augalą, jei reikia, galima palaistyti iškart. Jei buvo iškarpyta dalis šaknų, laistyti po savaitės laiko. Šaltuoju metų laiku – po dviejų.

Žydėjimas

Falenopsis – viena ilgiausiai žydinčių orchidėjų. Priklausomai nuo aplinkos sąlygų, gali žydėti nuo kelių mėnesių iki pusės metų (ir ilgiau). Pasitaiko atvejų, kad orchidėja žydi ištisai keletą metų, vis leisdama naujus žiedstiebius. Falenopsis neturi ramybės periodo ir teoriškai gali žydėti praėjus keletui mėnesių po paskutinio žydėjimo. Didžiausia tikimybė sulaukti žiedų yra žiemos pabaigoje – pavasario pradžioje.

Kodėl falenopsis nežydi?

Priežasčių yra keletas:

- Silpna, pažeista šaknų sistema;

- Nėra dienos/nakties temperatūrų skirtumo;
- Per maža aplinkos drėgmė;
- Genetiškai užprogramuota iš tėvų;
- Per silpnas augalas;
- Netinkamos laikymo sąlygos ir t. t.

Jei falenopsis neseniai persodintas dėl šaknų puvinio, reikės kantrybės sulaukti žiedų. Naminio žydėjimo iš parduotuvėje pirktų falenopsisų ilgiau laukti tenka beveik visada: orchidėja būna pamaitinta stimulatoriais, „išprovokuota“ žydėti. Falenopsiui reikės laiko prisitaikyti prie naujų sąlygų ir pailsėti.

Sunku sulaukti žiedų nesilaikant rekomenduojamos auginimo temperatūros, ignoruojant patarimą sudaryti dienos/nakties temperatūrų svyravimus. To reikia ne tik falenopsiams. Esant pastoviai temperatūrai nežydės beveik visos orchidėjos.

Jeigu augalas sveikas, dienos šiltesnės, o naktys vėsesnės, bet orchidėja nežydi, reikėtų pakelti aplinkos drėgmę. Galima pradėti nuo purškimų rytais arba po augalo statyti drėkinimo lovelį.

Taip pat, ieškant nežydėjimo priežasčių, reikėtų atkreipti dėmesį į augalo lapus: ar ne per daug/per mažai apšvietimo gauna.

Žydėjimą bandyti „pagreitinti“ galima keliais būdais, kurių esmė – sukelti augalui stresą. Sveikam augalui jie nerekomenduojami:

- Karštas dušas;

● Vėsesnė aplinkos temperatūra (kuriam laikui falenopsį pastatyti 15 laipsnių temperatūroje).

Karštas dušas

Karštas dušas naudojamas keliais atvejais: sveikam augalui – pagreitinti žydėjimą, skatinti augimą, silpnai orchidėjai – skatinti augimą, atsigavimą. Kadangi karštas dušas sukelia stresą, sveikam augalui nerekomenduojamas, o turint silpną – nėra ko prarasti. Dažniausiai kyla klausimas, kokia turi būti vandens temperatūra. Ji turi būti tokia, kad rankai jaustųsi, kad gerokai šilta, bet ją būtų galima išlaikyti, vanduo nedegintų. Tai yra maždaug 40 – 45 laipsniai. Norint „išmaudyti“ orchidėją, negalima karštu vandeniu pilti iškart. Reikėtų pradėti nuo kambario temperatūros vandens ir palaipsniui didinti iki maksimalių 40 – 45 laipsnių. Taip dušu lieti apie 3 – 5 minutes. Po procedūros gerai nusausti lapus, o ypač

skrotele, išvarvinti vandens perteklių. Nerekomenduojama naudoti dažniau nei kartą per mėnesį. Jei 2 – 3 procedūros nepadeda, ieškoti kitų neaugimo/nežydėjimo priežasčių.

Žiedstiebis

Dažnas klausimas – ką daryti su žiedstiebiu, kai orchidėja nužydi? Atsakymai yra du:

- Nukirpti;
- Palikti.

Nukirpti reikia visiškai, jeigu žiedstiebis po žydėjimo pradeda džiūti. Jeigu lieka žalias, galima palikti. Žiedkotis suskirstytas nareliais – miegančiomis akutėmis, iš kurių vėliau gali išaugti šakelė arba keikis. Kirpti reikia 1 cm virš neišnaudotos miegančios akutės (nukerpama tik dalis, kur buvo žiedai).

Dauginimas

Orchidėja taip paprastai nesidaugina. Iš lapelio ar šaknies dalies naujos išauginti

nejmanoma. Vienas būdas padauginti – sulaukti keikio vietoj žiedų. Iš miegančios akutės pradeda augti ne šakelė, o lapai, kurie vėliau suformuoja skrotele, o ši – šaknelės. Keikio atskirti nebūtina, bet, jeigu yra noras, reikia sulaukti, kol jis užsiaugins ne mažiau nei tris šaknelės. Viena iš jų turi būti ne trumpesnė nei 5 cm. Atskirti būtina su žiedstiebio dalimi. Antras dauginimo būdas – iš sėklų. Lietuvoje falenopsiai iš sėklų auginami laboratorijoje, namų sąlygomis to padaryti nejmanoma.

Praktiški patarimai

- Jeigu namuose nėra radiatorių, žiemos metu falenopsių ant palangės palikti nerekomenduojama – gali sušalti. Geriau perkelti 1 – 2 m nuo lango;
- Reikėtų išmatuoti, kokia temperatūra ant palangės. Ypač aktualu šaltuoju metų laiku. Nuo kambario esančios gali žymiai skirtis;



Phalaenopsis tetraspis, J. Dabrilaitė



J. Dabrilaitė

● Nelaikyti falenopsių lauke, atviroje vietoje (trijų per vasarą atviroje terasoje laikytų falenopsių 90 procentų šaknų supuvo, lapai nuo vėjų apsilaužė. Vieną pavyko išgelbėti, dviejų – ne);

● Aplinkos drėgmė – svarbesnis veiksnys nei atrodo. Falenopsiai nežydėjo tol, kol ji nebuvo pakankama. Nors kitos aplinkos sąlygos buvo idealios, o patys augalai – gražūs.

● Jeigu aplinka pakankamai vėsi, vazono sienelės nerasoja. Kada reikia laistyti, geriau orientuotis pagal vazonėlio svorį bei šaknų spalvą;

● Jeigu namuose yra akvariumas, falenopsius galima

laistyti akvariumo vandeniu. Tuo pačiu augalas gaus ir organinių trąšų. Dalis augintojų trąšų nenaudoja iš viso. Jeigu augalas žydi, yra sveikas, galima netręšti. Kitais atvejais ieškoti priežasčių ir įsitikinus, kad šaknų sistema sveika, galima išbandyti trąšas;

● Jei žydinčios orchidėjos šaknys stipriai pažeistos puvinio, persodinant žiedstiebį reikia nukirpti. Tai būtina tam, kad falenopsis neeikvotų jėgų žydėjimui. Į visus klausimus „ar tikrai kirpti?“ pats geriausias atsakymas: „ar reikia orchidėjos, kurią po žydėjimo teks išmesti, ar sveiko augalo, žiedais atsidėkosiančio vėliau?“;

● Jeigu nėra tikslo „kada nors gal“ sulaukti keikio, geriau žiedstiebį nukirpti. Iš pabudusios akutės išaugusi šakelė dažnai būna kreiva, žiedų ant jos mažiau. Reikia atsakyti į klausimą, ar norite mažiau žiedų greičiau, ar daugiau žiedų vėliau? Jei mažiau – žiedkočio

nekirpti, jeigu daugiau – nukirpti visiškai, nepriklausomai ar jis džiūsta, ar lieka žalias;

● Po laistymo leidžiantį žiedstiebį falenopsį pastatyti ta pačia puse į langą. Jei kas kartą augalas apskukamas, didesnė tikimybė, kad žiedstiebis bus kreivas;

● Norint greičiau sulaukti žiedų, naudoti dvi pagalbinės priemonės iškart, pvz. karštą dušą ir skatinančias žydėjimą trąšas;

● Natūraliai falenopsio žiedstiebis svyra, tad naujai augančio galima nerišti (skonio reikalas).

Kadangi kiekvieno namuose aplinkos sąlygos yra skirtingos, o šie patarimai – bendro pobūdžio, nepatariama taikyti visų iš eilės savo falenopsiui. Orchidėjų auginimas – tai kūryba, augintojas – kūrėjas, o informacija – kelrodis žengiant orchidėjų pažinimo keliu. Sėkmingo auginimo, gausių žiedų, džiaugsmingų akimirkų!

Evelina Jaselskytė



E. Belavičiūtė